



Spüllösungen in Reinkultur

Professionelle Spültechnik für Hotellerie,
Restaurants und Gastronomie





Ihre Gäste verlassen sich auf Sauberkeit. Verlassen Sie sich auf MEIKO.

Die Welt sauberer machen mit innovativer Spültechnik – das ist unsere Profession. Gestartet sind wir vor 92 Jahren in einer Garage im Schwarzwald, heute arbeiten wir rund um den Erdball. Überall verbindet uns ein Spirit: „Made by MEIKO“. Das garantiert unseren Kunden eine saubere Lösung. Jederzeit.

So unterschiedlich das Gastgewerbe auch ist, das gilt für alle: 1.) Es geht immer rund. Und 2.) Sauberkeit und kompromisslose Hygiene sind die Visitenkarte jedes Betriebes. Weil das so ist, stellt schon ein simples Thema wie der Abwasch jeden Gastronomen und Hotelier vor ein ganzes Bündel an Herausforderungen. Hygiene-Vorschriften, die Aktenordner füllen. Ein buntes Spülpersonal mit vielfältigem Hintergrund. Dauerbetrieb, Stoßzeiten, Materialstress, körperliche Belastung. Und nicht zu vergessen hohe Kosten für Wasser, Energie und Reinigungschemie. Ohne eine moderne Spülmaschine mit innovativer Technik ist das nicht zu bewältigen. Eine, die Ergonomie und Ökonomie im Blick hat. Eine, die den

wichtigen Spülarbeitsplatz aufwertet und Spülen fast zum Vergnügen macht. Eine, auf die Sie sich an 365 Tagen im Jahr, an 24 Stunden am Tag stets verlassen können. Eben eine von MEIKO.

Für jeden Einsatz richtig.

Vom Bistro-Café bis zur Sterneküche, von der Pension bis zum 5-Sterne-Haus werden die sauberen Lösungen von MEIKO mit jeder Spülaufgabe spielend fertig. Hochwertiges Tafelgeschirr und Besteck. Kelche oder Becher. Kristall und auch Glas. Und sogar richtig sperriges Zeug, wie Töpfe, Pfannen, Bräter, Tablettts oder Gastronom-Behälter. In eine MEIKO kriegen Sie es rein und schnell wieder blitzblank sauber.

Sichere Sauberkeit, blitzblanke Hygiene.

Je nach Spülgut reinigt MEIKO schonend und sanft oder kraftvoll und rein – aber immer sorgfältig sauber. Denn das ist selbstverständlich: Alle MEIKO Maschinen erfüllen die Anfor-



derungen der maßgeblichen Normen zu Lebensmittelhygiene für gewerbliches maschinelles Spülen. Ob Soßenreste auf empfindlichem Porzellan oder hartnäckiger Fettschmutz und Eingebrenntes. Mit Features wie dem Sanftanlauf, immer der richtigen Spülkraft und perfekt abgestimmter Chemie rückt MEIKO dem Schmutz zu Leibe und reinigt hygienisch und optisch einwandfrei.

Vielfalt plus gute Beratung.

Jedes Haus ist anders, jede Küche individuell. Weil das so ist, bietet MEIKO eine breite Palette an Spülmaschinen in unterschiedlichen Größen und Formaten. Anders gesagt: Bei MEIKO finden Sie sicher eine saubere Spüllösung, die zu Ihrem Platzangebot und Ihrem Bedarf passt. Und wenn Sie möchten, klären wir mit Ihnen zusätzlich auch noch alle anderen Fragen rund um die Abläufe in Ihrer Spülküche, die sich schnell für Ihren Betrieb auszahlen.

Ressourcen schonen, Kosten sparen.

Spülen mit MEIKO ist schnell, effizient und kostengünstig. Zu verdanken ist das den kurzen Spülzyklen, dem geringen Verbrauch von Wasser, Chemikalien und Energie sowie der effizienten Wärmerückgewinnungstechnologie der Spülmaschinen von MEIKO.

Robust und langlebig.

Wer sich für eine MEIKO Spülmaschine entscheidet, weiß, was er hat. Denn die Spülmaschinen von MEIKO verbinden Bedienerfreundlichkeit und Langlebigkeit mit herausragender Sauberkeit und Ökonomie. Und genau das macht eine MEIKO so zuverlässig im täglichen Einsatz.



Boris Göner, Inhaber "One Trick Pony", Freiburg

„Gläser auf Hochglanz polieren ist eine Kunst für sich.
Ich glänze lieber beim Mixen.“



MEIKO Spülmaschinen
für Cafés, Eisdielen,
Bistros und Bars



UPster® U



M-iClean U



UPster® H



M-iClean H



Cafés, Eisdieleen, Bistros, Bars
**Ungetrübte Brillanz
ohne Nachpolieren.**



In der Cocktailbar "One Trick Pony" in Freiburg gibt es preisgekrönte Cocktails in Gläsern jeder Couleur und Machart. Bei dieser Vielfalt an Formen gepaart mit den unterschiedlichsten Cocktail-Zutaten wird das Reinigen zur kniffligen Aufgabe. Sirup, Kräuterreste, Fruchtfleisch, sogar Lippenstift: Was im Glas übrig bleibt, putzt MEIKO weg. Mit echten Platzwundern, die auch unter dem Tresen und in kleinen Küchen

ganze Arbeit leisten. Im Handumdrehen ist alles wieder piccobello sauber und fleckenlos trocken – völlig ohne lästiges Nachtrocknen oder Nachpolieren von Hand. Das Gleiche gilt übrigens auch für Tassen, Teller und Besteck. Das heißt, alles ist schnell wieder einsatzbereit. Und Sie haben Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – zum Beispiel auf Ihre Cocktails. Einfach brillant!



Mehr über das One Trick Pony und MEIKO finden Sie unter

<https://www.meiko.de/de/branchenloesungen/gastronomie/one-trick-pony-freiburg/>



Haubenspülmaschine M-iClean H

Restaurants

Leichter fürs Personal, prima fürs Arbeitsklima.

Bei Hochbetrieb kommen die Mitarbeiter im Restaurant „Liebesbier“ in Bayreuth schon von ganz allein ins Schwitzen. Heißen Wasserdampf aus der Spülmaschine und eine umständliche Gerätebedienung kann hier dann niemand gebrauchen. Durch MEIKOs intuitives Bedienkonzept und ergonomische Komfort-Features, wie zum Beispiel die Haubenautomatik der *M-iClean H* Serie, wird die Benutzung der Spülmaschine für wirklich jeden Mitarbeiter spielend einfach. Schon ein sanftes Antip-

pen genügt, um die Haube zu öffnen oder zu schließen. Das schont die Gesundheit des Personals ebenso wie das Zeitkonto und leistet damit einen wesentlichen Beitrag für ein besseres Arbeitsumfeld. Gemeinsam mit den ultrakurzen Programmlaufzeiten, den cleveren Konzepten zur Reduktion von Dampf und Raumtemperaturen sowie vielen weiteren praktischen Extras ist eine MEIKO der Hit in puncto Personalentlastung und Arbeitsklima – im „Liebesbier“ und auch bei Ihnen.



Thomas Wenk, Geschäftsführer „Liebesbier“, Bayreuth

„Wir hatten in den letzten Jahren so viele positive Erfahrungen, dass wir in all unseren Betrieben auf MEIKO setzen.“



MEIKO Spülmaschinen
für Restaurants



UPster® U



M-iClean U




UPster® H



M-iClean H



UPster® K



M-iQ K



Quick Service Restaurants

Sichere Sauberkeit, blitzblanke Hygiene.

Gedruckte Speisekarten sucht man im Burgerlich vergebens. Die Bestellungen werden per Tablet aufgegeben. Und dann geht es ganz schnell, bis die eigens kreierten Burger, hausgemachten Pommes und Co. serviert werden. Wie schnell zeigt sich in der Mittagszeit, wenn in 150 Minuten im Schnitt 200 Essen raus gehen. Da braucht es eine Spültechnik, die mithalten kann! Das Geschirr muss in kürzester Zeit hygienisch sauber werden.

MEIKO hat dafür nicht nur besonders fixe sondern auch besonders smarte Lösungen. Und eine Technik, die sich leicht bedienen lässt – ohne Kompromisse bei Reinheit und Hygiene. Eine Maschine von MEIKO bringt Sicherheit für Anwender und Gast. Im Burgerlich kennt man das Rezept mit dem sich die Gäste wohlfühlen. Die Zutaten: Sauberkeit und Souffood – oder einfach gutes Essen und MEIKO.





Sven Freystatzky, Geschäftsführer, Quick Service Restaurant **Burgerlich**, Gänsemarkt Hamburg

„Für mich bietet MEIKO in puncto Hygienesicherheit die intelligentesten Lösungen.“



MEIKO Spülmaschinen
für Quick Service Restaurants



UPster® U



M-iClean U



UPster® H



M-iClean H



Kapil Dubey, Küchenchef, Hotel "The Den", Bangalore

„Unsere MEIKO gehört zu unseren besten Geräten. Mich überzeugt ihre Performance, aber sie spart auch Zeit und eine Menge Energie.“



Mehr zu den Spülmaschinen des Hotels "The Den" gibt es unter

<https://www.meiko.de/de/branchenloesungen/hotels/den-hotel-bangalore/>



Korbtransport-Spülmaschine
UPster® K

Hotels, Bankette

Bereit für jede Herausforderung.

Im Schweizer Bürgenstock Resort am Vierwaldstättersee weiß man, was ein großer Abwasch ist. Bei 383 Zimmer und 68 Suiten mit Buffetservice, À-la-carte-Küche, Zimmerservice, Konditorei und Patisserie ist hier jeder Tag wie ein Marathonlauf. Bei Banketten und Events mit bis zu 1.500 Personen kommt das Geschirr dort gleich LKW-weise zum Einsatz. Bei solchen Größenordnungen ist nichts anderes als Spültechnik in Premiumqualität vorstellbar. Denn der Betrieb funktioniert nur, wenn das alles schnell wieder garantiert sauber und vollständig zur Verfügung steht. Eine echte Glanzstunde für die "Großen" von

MEIKO. Die effizienten Band- und Korbtransportmaschinen von MEIKO sorgen für ein hervorragendes Spülergebnis und bewältigen auch große Mengen zuverlässig und mit gleichbleibender Qualität. Ein weiteres Plus ist das vielfältige Zubehör von MEIKO mit Anlagentischen, Geschirr- und Tablettwagen, Unterschränken, Spüleinheiten und noch vielem mehr. Ob in der Herberge oder im Urlaubs-Resort, eine MEIKO schluckt jeden Abwasch und kriegt ihn bei niedrigstem Ressourceneinsatz in Rekordzeit wieder sauber. Das spart Platz und Zeit – aber vor allem jede Menge Kosten.

MEIKO Spülmaschinen
für Hotellerie und
Bankettbetrieb



UPster® U



M-iClean U



UPster® H



M-iClean H




FV




DV



UPster® K



M-iQ B



M-iQ K



Design & Funktion

MEIKO Spültechnik



Premium-Spültechnik für Einsteiger und Umsteiger:
Mehr Qualität und mehr Nutzen zum fairen Preis.

UPster® U Untertischspülmaschinen

- Effizienter Wasserverbrauch
- Unkomplizierte Bedienung dank der vollelektronischen Steuerung
- Hygienesicherheit ohne Kompromisse dank digitaler Temperaturanzeige
- Beste Spülergebnisse durch hervorragende Laugenfilterung und optimale Tankwasserregenerierung
- Bleibt außen kühl und leise durch doppelwandigen Aufbau
- Robust und hygienefreundlich dank gezogener Waschkammer mit integrierten Korbführungen
- Einfache Bestellung, schnelle Lieferung
- Schont Gläser und Geschirr durch Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Wasch- und Klarspülsystem oben und unten aus Edelstahl
- Entsprechend Ihrer Anforderungen an die Wasserqualität auf Wunsch mit integrierter Wasserenthärtung oder Umkehrosmose (GiO-MODUL)

UPster® U 500 G

Abmessungen (B x T x H): 600 x 600 x 700 mm

Korbmaß: 500 x 500 mm

Einschubhöhe: 315 mm

Korbleistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde



UPster® U 500

Abmessungen (B x T x H): 600 x 600 x 820 mm

Korbmaß: 500 x 500 mm

Einschubhöhe: 420 mm

Korbleistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde





Das Laugenfiltersystem AktivPlus:

Das bedeutet mehrfach gefiltertes Tankwasser und Sicherheits-Grobsieb für die Pumpe – einfaches Handling des Systems eingeschlossen. Das glänzende Ergebnis: hervorragende Sauberkeit bei extremer Sparsamkeit (nur noch 2,6 Liter frisches Wasser je Spülgang erforderlich).




Permanent beste Spülergebnisse:

Sparsame 11 Liter passen in den Waschtank. Die genau richtige Menge, die ständig durch die Frischwasser-Klarspülung schnell und spürbar wirksam regeneriert wird.



Eine saubere Sache:

Der tiefgezogene, großdimensionierte Spülraum ist pflegeleicht und übersichtlich. Das liegt nicht zuletzt an den integrierten Korbführungen und rundum abgerundeten Ecken.



Die Voraussetzungen für ein langes Geräteleben:

Robuste Technik und beste Materialien machen UPster® so zuverlässig. Edelstahl, auch für die Dosierleitungen, ist deshalb ein Muss.



Schnelle, kostengünstige und sichere Installation:

Dank des Anschluss-Sets für Wasser, Abwasser und Strom ist jede MEIKO UPster® schnell aufgestellt und noch schneller angeschlossen. Die eingebaute Laugenpumpe erlaubt darüber hinaus eine bauseitige Ablaufhöhe bis 700 mm.

Für Gastronomien mit höchsten Ansprüchen: innovative Premium-Spültechnik für Gläser und Geschirr in exzellentem Design.

M-iClean U Untertischspülmaschinen

- Durch die neue Wärmerückgewinnung *ComfortAir*:
 - kein sichtbarer Wrasenaustritt
 - hervorragendes Trocknungsergebnis
 - Zeiteinsparung von 30 Sekunden* im Vergleich zum Vorgängermodell
 - Energieeinsparungen bis zu 21%*
- Durch das integrierte *GiO-MODUL*:
 - keine Umbaumaßnahmen
 - weniger Platzbedarf
 - weniger Installations- und Wartungskosten
 - nie wieder nachpolieren
- Ihr Logo auf dem Display der *M-iClean U* mit der Option „*Private Label*“
- Blaues Bedienkonzept für optimale Benutzerfreundlichkeit
- Nachhaltige Gerätekonstruktion dank langlebiger Materialien – mehr Edelstahl, weniger Kunststoff, selbst bei den Dosierleitungen



M-iClean US

Abmessungen (B x T x H): 460 x 600 x 700 mm
Korbmaß: 400 x 400 mm
Einschubhöhe: 315 mm
Korbleistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde



M-iClean UM

Abmessungen (B x T x H): 600 x 600 x 700 mm
Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 315 mm
Korbleistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde



M-iClean UM+

Abmessungen (B x T x H): 600 x 600 x 820 mm
Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 435 mm
Korbleistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde



M-iClean UL

Abmessungen (B x T x H): 600 x 680 x 820 mm
Korbmaß: 500 x 600 (500) mm
Einschubhöhe: 435 mm
Korbleistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde



M-iClean U mit innovativer Wärmerückgewinnung MEIKO ComfortAir

Schneller beim Spülen und schneller beim Sparen:

Die neue M-iClean U spart bei Verwendung der innovativen Wärmerückgewinnung *ComfortAir* durch den neu designten und vergrößerten Wärmerückgewinnungsbehälter satte 30 Sekunden pro Spülvorgang gegenüber dem Vorgängermodell. Schnell gesparte Zeit und Ressourcen: die Betriebskosten reduzieren sich um bis zu 21 %.


Spülmaschine öffnen nahezu ohne Dampf: Wird die Tür nach dem Spülvorgang geöffnet, bleibt alles klar. Kein heißer Dampf schlägt einem ins Gesicht, kein Beschlagen der Brille mehr, keine Feuchtigkeit auf Möbeln. Und das Personal ist vom

angenehmen Raumklima sofort begeistert – und voll motiviert bei der Arbeit.

So gut wie trocken: Die neue Wärmerückgewinnung MEIKO *ComfortAir* lässt jetzt noch mehr feuchten Dampf im Innern der Maschine an der Gerätewand kondensieren. So reduziert sich bei Spülende die Restfeuchte um bis zu 98 % bei Tellern und bis zu 75 % bei Gläsern und das Spülgut ist nach kurzer Zeit wieder einsatzbereit. Zudem sorgt die vollständig in die Maschine integrierte Wasseraufbereitung in Form einer Umkehrosmoseanlage, dem MEIKO *GiO-MODUL* (optional) für reinstes Spülwasser und somit für brillante Spülergebnisse, ohne nachpolieren zu müssen.



Die neue Wärmerückgewinnung MEIKO *ComfortAir*: größere Wärmetauscherfläche aus Edelstahl sorgen für schnelleres Abkühlen. Spülmaschine öffnen nahezu ohne Dampf: Wird die Tür nach dem Spülvorgang geöffnet, bleibt alles klar. Kein heißer Dampf schlägt einem ins Gesicht, kein Beschlagen der Brille mehr, keine Feuchtigkeit auf Möbeln.



Das Glasdisplay der M-iClean U liefert zusammen mit dem Signalgriff alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Mit One-Touch-Bedienung navigiert das Bedienpersonal sicher und bequem durchs Programm.

Die Laugenpumpe der M-iClean U ist einfach von innen zugänglich, so können etwaige Fremdkörper rasch beseitigt und der Spülprozess problemlos fortgesetzt werden.

Um die Betriebssicherheit zu erhöhen, setzt die M-iClean U konsequent auf mehr Edelstahl – wie hier bei den Dosierleitungen.



In einem Stück: der kombinierte *M-iClean U* Wasch- und Klarspülmittelarm mit Sensorüberwachung.



Höchste Sauberkeit in jedem noch so kleinen Winkel mit sinnvollem Ressourceneinsatz.




Bequem herauszunehmen, einfach zu reinigen: der sensorüberwachte *M-iClean U Filter*.



MEIKO Private Label: Der Begrüßungsbildschirm kann individuell mit einem Logo konfiguriert werden. Außerdem können bis zu drei verschiedene Motive als Bildschirmschoner hinterlegt werden. So z.B. auch die Kontaktdaten für den Service.



Kompakte Maße und das bereits integrierte *MEIKO GiO-MODUL* reduzieren den Platzbedarf und machen eine zeitraubende Vorinstallation oder gar Umbaumaßnahmen überflüssig. Das spart Zeit, Platz und Kosten!



Der Feinfilter kann problemlos und ruck-zuck selbst gewechselt werden. Kein lästiges Warten auf den Servicetechniker und vor allem keine überflüssigen Wartungskosten.

NEU!
M-iClean U mit vollintegriertem *GiO-MODUL*

MEIKO *GiO-MODUL*-Technologie zur Entmineralisierung des Spülwassers

Das *MEIKO GiO-MODUL* – die *MEIKO* Technologie zur Entmineralisierung von Spülwasser – ist bei der neuen *M-iClean U* vollintegrierter Bestandteil (optional). Das umfasst das komplette Osmosemodul sowie den Feinfilter. Es entzieht dem Wasser nahezu alle Fremdstoffe und Mineralien und auch Bakterien oder Viren. Das *MEIKO GiO-MODUL* sorgt so für hochreines Spülwasser und somit für brillante Spülergebnisse, ohne dass nachpoliert werden muss.



MEIKO *GiO-MODUL*
integriert im Sockel-Unterbau
Abmessungen (Höhe):
wahlweise 120 mm oder 150 mm



MEIKO *GiO-MODUL*
an der Rückseite der Maschine
Abmessungen (Tiefe):
90 mm



MEIKO *GiO-MODUL*
in der Nähe der Maschine oder
z.B. in einem anderen Raum
Abmessungen (B x T x H)
140 x 550 x 600 mm

Nachhaltige Spültechnik für Einsteiger und Umsteiger mit langer Lebensdauer und hohem Bedienkomfort.

UPster® H Haubenspülmaschinen

- Mehr als genug Platz für Großes und Kleines mit einer Durchschubhöhe von 440 mm
- Hygienesicherheit ohne Kompromisse dank digitaler Temperaturanzeige
- Unkomplizierte Bedienung mit Programmstartautomatik
- Gleichbleibend zuverlässige Spülergebnisse dank der Drucksteigerungspumpe
- Keine Wartezeiten oder Betriebsunterbrechungen, da während der Regenerierung der integrierten Wasserenthärtung (Option) gespült werden kann
- Schont Gläser und Geschirr durch Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Robust für den harten gewerblichen Einsatz
- Hohe Betriebssicherheit durch Leckwassererkennung in Bodenwanne
- Wasch- und Klarspülsystem oben und unten aus Edelstahl
- Entsprechend Ihrer Anforderungen an die Wasserqualität auf Wunsch mit integrierter Wasserenthärtung oder Umkehrosmose (GiO-MODUL)

UPster® H 500

Abmessungen, geöffnet (B x T x H): 635 (687) x 750 (980) x 2.050 mm (mit Haubenbügel)

Korbmaß: 500 x 500 mm

Durchschubhöhe: 440 mm

Korbleistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde





Übersichtlich: der Spülraum

Funktionell gestaltete, bequem herausnehmbare Flächensiebe decken den darunter liegenden Waschtank ab.

NEU! Blaues Bedienkonzept, nochmals optimierte Wascharme.



Das ist die Höhe: 440 mm nutzbare Durchschubhöhe

Keine Probleme mit Euro-Tabletts, großen Geschirrtteilen, hohen Weizenbiergläsern o. Ä.



Sauber: das Laugenfiltersystem AktivPlus

Sorgt in Verbindung mit den Tanksieben für eine mehrfache, optimale Waschlaugenfiltration. Das bedeutet länger sauberes Tankwasser und höchste, hygienische Reinigungsqualität.



Hohe Betriebssicherheit dank automatischer Leckwasserkontrolle, optimaler Schutz aller Einbauteile.

Bequeme Bedienung durch Rundum-Bügel
Bewusstes Nachdrücken bewirkt Programmstart.

Fix und sicher: die Installation

Komfortables Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom; die eingebaute Laugenpumpe erlaubt eine bauseitige Ablaufhöhe bis 700 mm.

Das Wasserwechselprogramm (Option)

Mit nur einem Tastendruck wechseln Sie das Wasser im Tank, um unmittelbar danach mit neuem, frischem Wasser weiterzuspülen. Vollautomatisch und unkompliziert – für ein hygienisch sicheres und optimales Spülergebnis.

Premium-Spültechnik für Vielspüler, die Wert legen auf intelligente Organisation, ergonomische Abläufe und komfortable Bedienung.

M-iClean H Haubenspülmaschinen mit Haubenautomatik

- Mehr Flexibilität bei der Küchenorganisation durch das integrierte *GiO-MODUL* im Maschineninneren
- Zeiteinsparungen von bis zu 30 Minuten pro Spültag* (bei ca. 120 Spulgängen pro Schicht)
- Schneller Return on Invest: Mit EnergiePur-Paket bereits nach unter zwei Jahren**
- Einfache Mensch-Maschine-Kommunikation durch Signalkonzept und Bedienpanel auf Augenhöhe
- Verbessertes Raumklima dank Abluft-Wärmerückgewinnung
- Geringere körperliche Belastung am Arbeitsplatz und bessere Arbeitsplatzbewertung dank Haubenautomatik und automatischer Korberkennung
- Zusätzliche Kosten- und Zeitersparnis mit Hygieneplus dank des optionalen Trockentischs
- Steig-, Klarspül- und Dosierleitungen aus Edelstahl bürngen für Langlebigkeit



M-iClean HM

Abmessungen, geöffnet (B x T x H): 635 (725) x 750 (800) x 2.080 mm (mit Griffen)
Korbmaß: 500 x 500 mm
Durchschubhöhe: 505 mm
Korbleistung: bis zu 60 Körbe pro Stunde



M-iClean HL

Abmessungen, geöffnet (B x T x H): 735 (825) x 750 (800) x 2.190 mm (mit Griffen)
Korbmaß: 500 (650) x 500 mm
Durchschubhöhe: 560 mm
Korbleistung: bis zu 60 Körbe pro Stunde



M-iClean HXL


Abmessungen, geöffnet (B x T x H): 1.180 (1.270) x 750 (800) x 2.080 mm (mit Griffen)
Korbmaß: 2 x (500 x 500 mm)
Durchschubhöhe: 505 mm
Korbleistung: bis zu 120 Körbe pro Stunde



* Im Vergleich zu einer gewerblichen Haubenspülmaschine ohne Haubenautomatik.

** Basierend auf theoretischen Einsparungen bei den Betriebskosten der M-iClean HL mit EnergiePur-Paket gegenüber dem gleichen Modell ohne dem Paket bei über 100 Spülgängen p.a. und 330 Betriebstagen.

M-iClean H im Detail



- 01 – blaues Bedienkonzept
- 02 – flexibles Touch-Display aus Sicherheitsglas
- 03 – Designelement mit LED-Beleuchtung
- 04 – Wärmerückhaltung
- 05 – Abluft-Wärmerückgewinnung
- 06 – kombinierte Wasch- und Klarspülarne aus Edelstahl
- 07 – Komfort-Haubenautomatik
- 08 – automatische Korberkennung
- 09 – große Durchschubhöhe (505¹⁾ / 560²⁾ mm)

- 10 – klapp- und entnehmbare Korbträger
- 11 – Trockentisch für Aktivtrocknung
- 12 – Dosierleitung aus Edelstahl
- 13 – einfache Höhenanpassung und Sockelaufstellung
- 14 – Abwasser-Wärmerückgewinnung
- 15 – Voll-integriertes *GiO-MODUL*: keine Vorinstallation erforderlich, Feinfilter seitlich an der Maschine

1) M-iClean HM / M-iClean HXL
2) M-iClean HL



Das blaue Bedienkonzept: Alles was blau gekennzeichnet ist, darf man herausnehmen, reinigen und wieder einsetzen. Ob alles wieder richtig eingesetzt ist, überwacht die *M-iClean H* automatisch.



Der leicht entnehmbare, zweigeteilte* Korbträger ermöglicht den optimalen Zugang beim Reinigen. **M-iClean HXL*




Spart überflüssige Handgriffe: die automatische Korberkennung




Dosierleitungen aus Edelstahl




Steigleitungen aus Edelstahl



Wärmerückgewinnung MEIKO *AirConcept*




Selbstreinigung nach Betriebsende



Trockentisch für Aktivtrocknung mit Trocknungsmodul für eine Turbotrocknung des Spülguts



Abwasser-Wärmerückgewinnung



Flexibles Touch-Display aus hygienischem Sicherheitsglas

Für hartnäckige Verschmutzungen: Dynamische Spülkraft und viel Raum für großes und sperriges Spülgut.

DV / FV Topf- und Utensilienspülmaschinen

- Erstklassige Spülergebnisse bei geringsten Wassermengen
- Geringste Betriebskosten mit dem Laugenfeinfiltersystem AktivPlus
- Wärmerückgewinnung und reduzierte Dampfabgabe für besseres Raumklima und Energieeinsparung
- Brillante Spülergebnisse mit dem *GiO-MODUL*
- Problemloses Reinigen der glatten Innenwände
- Wasserwechselprogramm – für ein hygienisch sicheres Spülergebnis
- Extra große Einschubhöhen für Spülgut, das sonst nirgendwo Platz findet

DV 270.2

Abmessungen, geöffnet (B x T x H): 1.490 (1.600) x 990 (1.100) x 2.510 mm (mit Haubenbügel)
Korbmaß: 1.310 x 690 mm
Durchschubhöhe: 650 mm
Korbleistung: bis zu 30 Körbe pro Stunde



FV 130.2

Abmessungen, geöffnet (B x T x H): 1.030 x 895 x 2.185 mm
Korbmaß: 850 x 700 mm
Einschubhöhe: 740 mm
Korbleistung: bis zu 30 Körbe pro Stunde



FV 250.2

Abmessungen, geöffnet (B x T x H): 1.490 x 895 x 2.490 mm
Korbmaß: 1.310 x 700 mm
Einschubhöhe: 890 mm
Korbleistung: bis zu 30 Körbe pro Stunde





Bequemer Rundum-Bügel

Neuartige Haubenführung für eine ergonomische Bedienung auch bei geöffneter Haube.



Einschubhöhe:

FV 130.2 = 740 mm, FV 250.2 = 890 mm
Extra hoch für Spülgut, das sonst nirgendwo Platz findet wie z.B. GN-Behälter, Töpfe, Bleche, Arbeitsgeräte.




Laugenfiltersystem AktivPlus

Mehrfach gefiltertes Tankwasser und zuverlässiger Schmutzaustrag garantieren ein hervorragendes Reinigungsergebnis.



MEIKO Haubenautomatik (optional)

Das Öffnen und Schließen der Haube geschieht automatisch und eröffnet so besten Komfort und Ergonomie – darauf will man nicht mehr verzichten!



Reversierende Wascharme aus CrNi-Stahlrohren. 100%ige Waschkammerabdeckung ohne Wasser-“Leerfelder“ in den Ecken.

Drehendes Klarspülsystem und seitliche Klarspülarms aus CrNi-Stahlrohren bieten erstklassige Klarspülergebnisse.



Tankabdecksieb

Gezielte Schmutzabführung in den Aktiv-Plus-Feinfilter. Kehrschaufeleffekt bewirkt einfache Beseitigung von Grobschmutz.



Ein besonderer Pfiff:

Vorabräumung in der Tischanlage integriert

Per Knieschalter wird ein Hydrolift ausgefahren, der einen Spezialsprühkopf direkt an das Spülgut bringt und so mit Hochdruck große Verschmutzungen perfekt entfernt.



Steigleitungen ausserhalb der Waschkammer in robuster CrNi-Stahl-Ausführung.



Maschine doppelwandig, Tür zusätzlich isoliert

Extrem niedriger Geräuschpegel und geringe Wärmeabstrahlung fördern ein positives Raum-/Arbeitsklima.

Leistungsstarke Spültechnik mit dem optimalen Gleichgewicht aus Verbrauchswerten und Platzbedarf für mittlere und große Küchen.

UPster® K Korbtransport-Spülmaschinen

- Höchste Spüleistung bei maximaler Reinigungsqualität und minimalem Raumbedarf
- Energierückhaltende Maschinenkonstruktion ohne Absaugung
- 3 Korbleistungen – für eine optimale Anpassung an die Anforderungen in der Spülküche
- Intuitiv sowie einfach zu bedienen, zu reinigen und instand zu halten
- Große Durchfahrtshöhe (508 mm) erlaubt das Spülen selbst größter Geschirrtteile
- Kurze Produktions- und Aufbauzeiten und schnelle Lieferzeiten



UPster® K-S 160

Maschinenlänge ohne Trocknung: 1.300 mm
Maschinenlänge mit Trocknung: 1.900 mm
Korbmaß: 500 x 500 mm
Durchfahrtshöhe: 508 mm
Korbleistung: 80 - 100* - 120 Körbe pro Stunde



UPster® K-S 200

Maschinenlänge ohne Trocknung: 1.550 mm
Maschinenlänge mit Trocknung: 2.150 mm
Korbmaß: 500 x 500 mm
Korbleistung: 95* - 125 - 150 Körbe pro Stunde



UPster® K-M 250

Maschinenlänge ohne Trocknung: 2.050 mm
Maschinenlänge mit Trocknung: 2.650 mm
Korbmaß: 500 x 500 mm
Korbleistung: 125* - 150 - 190 Körbe pro Stunde



UPster® K-M 280

Maschinenlänge ohne Trocknung: 2.350 mm
Maschinenlänge mit Trocknung: 2.950 mm
Korbmaß: 500 x 500 mm
Korbleistung: 140* - 180 - 210 Körbe pro Stunde




Für Großbetriebe mit höchsten Ansprüchen an Reinheit, Hygiene und Wirtschaftlichkeit.

M-iQ Korbtransport-Spülmaschinen

- 30 % verbesserte Spüleistung bei einem Drittel weniger Einsatz von Material und Energie*
- Revolutionäres Filtersystem für optimale Sauberkeit bei deutlich weniger Spülmittel- und Wassereinsatz
- Übertreffendes Trocknungsergebnis und höchste Energieeffizienz mit der *M-iQ AirComfort-Trocknung*
- Bestes Raumklima dank effektiver Wärmerückgewinnung der Industriespülmaschine
- Selbsterklärende Bedienung am hygienischen Glas-Display
- Intelligentes Selbstreinigungsprogramm erfordert geringeren Arbeitsaufwand
- *GreenEye-Technology*® mit Frischwasserersparnis

M-iQ K-Serie

Maschinenlänge: 2.050 – 4.250 mm
Durchfahrtshöhe: 465 mm
Durchfahrtsbreite: 570 mm
Korbmaß: 500 x 500 mm
Korbleistung**: 95 – 225 Körbe pro Stunde




M-iQ Bandtransport-Spülmaschinen

- Reduzierter Reinigungsaufwand mit dem blauen Bedienkonzept
- Höchste Spülkraft bei einem Drittel weniger Einsatz von Material und Energie*
- Verzicht auf Abluftanschluss dank *M-iQ AirConcept*
- Übertreffendes Trocknungsergebnis mit der *M-iQ AirComfort-Trocknung*
- Idealer Bedienkomfort mit dem gläsernen *CC-Touch-Display*
- *GreenEye-Technology*® mit konkreter Bedienungshilfe und Frischwasserersparnis

M-iQ B-Serie

Maschinenlänge: 4.700 – 10.200 mm
Durchfahrtshöhe: 465 mm
Durchfahrtsbreite: 570 / 750 mm
Tellerleistung**: 1.730 – 8.930 Teller pro Stunde




Weitere Ausführungen der M-iQ Band- und Korbtransport-Spülmaschinen auf Anfrage

* Im Vergleich zum Vorgängermodell.

** Entspricht der in der DIN SPEC 10534 geforderten Kontaktzeit von 2 Minuten.



The clean solution





Speiseresteverwertung



BioMaster® Slim



BioMaster® Plus



BioMaster® Highline

MEIKO GREEN Waste Solutions Speisereste-Verwertung mit Köpfchen!

MEIKO GREEN Waste Solutions ist einer der Pioniere bei der nachhaltigen Abfallentsorgung in professionellen Küchen. Durch den Einsatz von Pump- und Vakuumsystemen müssen Speisereste nicht mehr in mühevoll zu reinigenden Tonnen gelagert werden. Stattdessen werden Speise- und Rüstabfälle gleich dort entsorgt, wo sie entstehen – in der Küche und am Abräumband in der Spülküche. Danach kann man den Abfall getrost vergessen. Denn einmal vom leistungsfähigen Schneidwerk an der Eingabestation zerkleinert, landet der entstandene Brei aus

Biomasse in einem geschlossenen System. Hier lagert er platzsparend sowie geruchs- und schädlingsfrei in einem Tank. Ganz ohne Bedarf für eine zusätzliche Kühlung. Ist der Tank voll, wird er einfach abgesaugt – und der Inhalt in der Biogasanlage energetisch und damit gewinnbringend verwertet. Übrigens: In vielen Fällen kann auch der Fettscheider gleich mit eingebunden werden. Voilà, ein geschlossenes Küchen- und Haustechnik-System, in dem sich Hygiene und Wirtschaftlichkeit optimal verbinden!

Restlos überzeugend:
Speisereste-Verwertung mit
BioMaster® Highline



Gerd Kastenmaier, Inhaber und Küchenchef Restaurant „Kastenmaiers“, Dresden

„Schneller geht's nicht, sauberer geht's nicht.
Selten hat mich eine Abfall-Lösung so restlos überzeugt.“



Bestens organisiert und schnell vor Ort

☎ 0800 6397600



Das Gastgewerbe kennt keine Pause. Wenn hier etwas aus dem Ruder läuft, muss sofort Hilfe her. Denn kein Gast will warten. Schon gar nicht auf sauberes Geschirr.

Bei technischen Problemen halten Ihnen die MEIKO Service-Experten mit kundenspezifischen Lösungen zuverlässig den Rücken frei. Ganz gleich, was auch schief geht, unsere handverlesenen, speziell geschulten Service-Techniker antworten

Ihrem Ruf an 365 Tagen im Jahr. Sie stehen so gut wie überall auf der Welt für Sie parat und kennen sich bestens aus mit Ihrer ganz persönlichen Geschirrspül-Lösung von MEIKO.

Unser Rezept für rasche Hilfe: schnelle Reaktionszeiten, kurze Anfahrtswege, große Ersatzteilverfügbarkeit. An der MEIKO Hotline erreichen Sie stets einen kompetenten Ansprechpartner für Ihr Anliegen. Das große Netzwerk an MEIKO Partnern stellt sicher, dass ein Service-Techniker stets ganz in Ihrer Nähe ist. Und durch die ständige Verfügbarkeit einer Vielzahl von Ersatzteilen läuft Ihre Spülmaschine schnell wieder, als wäre nichts gewesen. So wird aus einem kleinen Stau an der Geschirrspülmaschine kein Super-GAU für Ihre Küche.

Bei MEIKO bekommen Sie nicht nur hervorragende Technologie: Wir geben Ihnen auch den qualifizierten Support, den Sie brauchen, um Ihr Business am Laufen zu halten. Versprochen!

„Es ist Teamwork: Ihr Wissen trifft unsere Erfahrung – eine geniale Kombi!“

Bernd Winkler, Team Service Hotline



Kraftvoll am Schmutz, sanft zum Geschirr

Mit stärkster Spülkraft und perfekt abgestimmter Chemie rückt MEIKO jedem Schmutz zu Leibe und reinigt Backbleche, Schüsseln, Gläser, Geschirr u.v.m. hygienisch und optisch einwandfrei.

Für das beste Spülergebnis empfehlen wir die MEIKO Reinigungs- und Pflegeprodukte von **MEIKOLON®**. Denn so verwenden Sie garantiert bei jeder Anwendung den richtig abgestimmten und auf die Anwendung getesteten Reiniger und Klarspüler für ein perfektes Ergebnis und einen wartungsarmen Betrieb.

Glas, Porzellan und Steingut verfügen über mikroskopisch kleine Poren. Auf diese Weise können Sie den Geruch oder Geschmack von Speisen und Chemikalien annehmen. Ganz gleich auf welchem Material sie zum Einsatz kommen, die Reiniger von **MEIKOLON®** unterstützen die Reinigung und Trocknung schonend und effizient ohne dabei Rückstände oder Gerüche zu hinterlassen.

MEIKOLON®





The clean solution

Gemäß der Hygieneanforderungen der DIN SPEC 10534.


MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 6397-6000 · Fax +49 781 6397-6099
www.meiko.de · info.de@meiko.de

MEIKO AUSTRIA GmbH · Hetmanekgasse 1b · 1230 Wien, Österreich
Tel. +43 1 6992039 · Fax +43 1 6992039-23
www.meiko.at · office@meiko.at

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Schweiz
Tel. +41 44 8062626 · Fax +41 44 8250640
www.meiko-suisse.ch · info@meiko-suisse.ch

Hersteller:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com



600.150.04.03.20/DE/EPP/1500

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten